

# Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

<b>Snijolie ST</b>	versie: 2-11-2006 / 38
	Leverancier: Profclean Europe Ind. Terrein Jagersborg 1320 B-3680 Maaseik Telefoon: 014-585817 Fax: 014-591024 Telefoon voor nood: 070 - 245245 Contact : Antigifcentrum

## 1. Identificatie van het product

naam van product : Snijolie ST

chemische karakterisering : Dit product is een mengsel van geraffineerde minerale olie en additieven

## 2. Samenstelling/gegevens van de componenten

Bestanddeel	%	Symbol :	R zinnen	CAS	EINECS
geen gevaarlijke componenten	100	nvt			

## 3. Mogelijke gevaren

Ogen :

R36: Irriterend voor de ogen

Huidcontact :

Veelvuldig of voortdurend contact met de huid kan leiden tot irritatie of ontstekingen van de huid.

Inslikken :

Dit product is niet getest op bijwerkingen, die bij het inslikken schadelijk zijn voor de gezondheid.

## 4. Eerste hulp maatregelen

Oogcontact :

Gedurende 15 minuten met veel water spoelen totdat de situatie verbetert.

Als geen verbetering optreedt, een arts raadplegen.

Huidcontact :

Het desbetreffende gedeelte van de huid grondig met water en zeep reinigen. Doordrenkte kleding en schoeisel verwisselen.

## 5. Maatregelen bij brandbestrijding

### Geschikte blusmiddelen :

Schuimblusser  
Poederblusser  
Koolzuur  
Waternevel

### Verbrandingsproducten/thermische ontledingsproducten :

Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>)  
water (H<sub>2</sub>O)  
fosforoxyde (PO<sub>x</sub>)  
zwaveloxyde (SO<sub>x</sub>)

### Beschermingsmiddelen voor brandweerlieden/redders :

Het product verbrandt sterk roetend. (zwarte rookontwikkeling)

## 6. Maatregelen bij morsen/lekkage

### Persoonlijke beschermingsmaatregelen :

Contact met ogen, huid en kleding vermijden

### Maatregelen voor de bescherming van het milieu :

Voorkom dat product in de riolering of in open water vloeit.

## 7. Hantering en opslag

### Behandeling :

Kunststof vaten  
Metalen vaten

## 8. Blootstellingsbeheersing/persoonlijke beschermingsmiddelen

### Oogbescherming :

Bij normale toepassing is een veiligheidsbril niet vereist.

### Huid- en lichaamsbescherming :

Een bijzondere bescherming van de huid is niet vereist.

### Handbescherming :

Personen met een gevoelige huid moeten contact met het produkt voorkomen.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk :                      vloeistof

Kleur : donkergeel  
Reuk : karakteristiek  
Oplosbaarheid in water : niet oplosbaar in water  
Kookpunt : > 150°C  
Vlampunt : 185°C  
Dampdruk bij 20 °C :  
Dichtheid bij 20 °C : 0,91 g/ml

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden omstandigheden :

Geen gevaarlijke reacties bij vakkundige opslag, toepassing en transport

## 11. Toxicologische gegevens

## 12. Ecologische gegevens

Beperkt biologisch afbreekbaar

Door de geringe oplosbaarheid van het product in water, kan het grootste deel mechanisch van het water worden afgescheiden.

## 13. Overwegingen met betrekking tot de verwijdering

Alle transporten dienen te voldoen aan federale-, staats, en plaatselijke wetten.  
Deze olie behoort na gebruik bij een olie inzamelpunt te worden ingeleverd.

## 14. Informatie met betrekking tot transport

## 15. Wettelijke informatie

R zinnen

S zinnen

## 16. Overige informatie

---

De informatie die in dit blad is weergegeven is gebaseerd op onze huidige kennis van het desbetreffende produkt op aangegeven datum en is naar eer en geweten verstrekt. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen. Dit veiligheidsblad is conform EG richtlijn 2001/58/EG gedateerd 27 juli 2001.