


Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

graff off	versie: 5-2-2008 / 96
	Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073-5478265 fax: 073-5492305 telefoonnr noodgevallen : 073-5432720 contactpersoon: Ing F.J.W. van Boxmeer

1. Identificatie van het product

naam van product : graff off

chemische karakterisering :

2. Samenstelling/gegevens van de componenten

Bestanddeel	%	Symbol :	R zinnen	CAS	EINECS
1-methoxy-2-propanol	30-40	-	-R10-	107-98-2	200-662-2
Limoneen	30-40	F	-R10-R38-	138-86-3	

3. Mogelijke gevaren

Risico's :

R10: Ontvlambaar

R65: Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken

Huidcontact :

Herhaald of langdurig huidcontact met het product kan tot ontvetting leiden en vervolgens aanleiding to allergische huidreacties zijn.

Inslikken :

R22: Schadelijk bij opname door de mond

Inademing :

Het product werkt narcotisch bij hoge dampconcentraties.

4. Eerste hulp maatregelen

Inademing :

Desbetreffende personen in de frisse lucht brengen.

Indien de situatie niet verbetert, een arts raadplegen.

Oogcontact :

Gedurende 15 minuten met veel water spoelen totdat de situatie verbetert.
Als geen verbetering optreedt, een arts raadplegen.

Huidcontact :

Het desbetreffende gedeelte van de huid grondig met water en zeep reinigen. Doordrenkte kleding en schoeisel verwisselen.

Als geen verbetering optreedt, een arts raadplegen.

Inslikken :

Geen braken opwekken, direct een arts raadplegen.

5. Maatregelen bij brandbestrijding

Geschikte blusmiddelen :

Schuimblusser

Zand of aarde kunnen worden gebruikt om kleine vuurtjes te blussen

Ongeschikte blusmiddelen :

Nooit water gebruiken

Verbrandingsproducten/thermische ontledingsproducten :

Tijdens een brand kunnen giftige gassen vrijkomen!

Dampen zijn lichter dan lucht

Beschermingsmiddelen voor brandweerlieden/redders :

Zuurstofapparatuur gebruiken

Overige informatie :

Gesloten containers met water afkoelen

6. Maatregelen bij morsen/lekkage

Persoonlijke beschermingsmaatregelen :

Van ontstekingsbronnen verwijderd houden, ruimten goed ventileren.

Inademen vermijden.

Een gasmasker met filter voor organische stoffen gebruiken.

Contact met ogen vermijden.

Veiligheidsbril dragen

Beschermende handschoenen dragen (PVC of rubber.)

Maatregelen voor de bescherming van het milieu :

Voorkom dat product in de riolering of in open water vloeit.

Reinigingsmethoden :

Zoveel mogelijk verzamelen in geschikte vaten en vervolgens de wettelijke bepalingen afvoeren.

Kleinere hoeveelheden door middel van geschikte adsorptiemiddelen opnemen.

7. Hantering en opslag

Behandeling :

In droge, goed geventileerde ruimten opslaan. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direkt zonlicht
UN goedgekeurde metalen vaten.

S33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit

8. Blootstellingsbeheersing/persoonlijke beschermingsmiddelen

Huid- en lichaamsbescherming :

Ondoordringbare kleding dragen (laarzen, handschoenen, schorten, ect.) over lichaamsdelen, die worden blootgesteld.

Adembescherming :

Zorgen voor voldoende beluchting.

Het inademen van hogere concentratie kan tot vermoeidheidsverschijnselen leiden.

Handbescherming :

Personen met een gevoelige huid moeten contact met het produkt voorkomen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk :	vloeistof
Kleur :	lichtgeel
Reuk :	citroen
Oplosbaarheid in water :	emulgeert in water
Kookpunt :	> 110°
Vlampunt :	ca. 40°C
Zelfontbrandingstemperatuur :	> 180°C
Dampdruk bij 20 °C :	
Dichtheid bij 20 °C :	0,90
Viscositeit bij 20 °C :	
Geleidbaarheid bij 20 °C :	
Relatieve verdampingssnelheid	
Explosiegrenzen :	
PH	6-8

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden :

Warmte, open vuur en vonken.

Overige informatie :

Stabiel product.

11. Toxicologische gegevens

12. Ecologische gegevens

Biologisch afbreekbaar

13. Overwegingen met betrekking tot de verwijdering

Afvoer in overeenstemming met de officiële voorschriften en wetten.

14. Informatie met betrekking tot transport

Classificatie :

3.31 C

Identificatie nummer van het gevaar :

3.31 C

Identificatie nummer van de stof :

1300

15. Wettelijke informatie

R zinnen

R10: Ontvlambaar

R38: Irriterend voor de huid

R65: Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken

S zinnen

S09: Op een goed geventileerde plaats bewaren

S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken

S25: Aanraking met de ogen vermijden

S33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit

Bevat :

Koolwaterstoffen, vloeibaar, n.e.g., mengsel bevat benzine

16. Overige informatie

De informatie die in dit blad is weergegeven is gebaseerd op onze huidige kennis van het desbetreffende product op aangegeven datum en is naar eer en geweten verstrekt. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van

de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen.